

医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

名称	ネルベンエースA錠
----	-----------

第②類 医薬品

成分・分量	<p>1日量(6錠)中 イブプロフェン 450mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 180mg, 無水カフェイン 240mg,</p> <p>添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含有しています。</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



用法・用量	<p>下記の1回量を1日3回まで(服用間隔を4時間以上おくこと)、なるべく空腹時をさけて服用してください。 大人(15才以上) 2錠</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------

効能・効果	<p>頭痛・歯痛・生理痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 悪寒・発熱時の解熱</p>
してはいけないこと	<p>1. 次の人は服用しないでください。 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気があらわれることがあります。)</p> <p>4. 服用前後は飲酒しないでください。</p> <p>5. 長期連用しないでください。</p>
次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください	<p>(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合性組織病 (9) 次の病気にかかったことのある人: 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病</p>
その他	
店名	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談ください。